

Comfort op eenzame hoogte

Op elk moment wil Profel een garantie zijn voor een gevarieerd aanbod, kwaliteit, duurzaamheid en perfecte isolatie. Daarom fabriceren wij onze producten zelf. Alleen zo zijn wij zeker u producten van het hoogste niveau te kunnen aanbieden.



Een veilig en geborgen gevoel

Met Profel kiest u niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor veiligheid. Onze ramen en deuren zijn immers uitgerust met diverse inbraakwerende mechanismes. Uw veiligheidsgevoel zal er enkel maar door toenemen!



Een streling voor het oog

Al onze producten getuigen van een goede smaak. Ze zijn ontworpen volgens de laatste design-tendenzen en passen perfect bij uw woning, welk ook de stijl. Op die manier geven wij een nieuwe betekenis aan de uitdrukking 'mooi wonen'!



Uw Profel-verdeler:




profel

Aluminium

Ramen

met een warm gevoel



profel

Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Aluminium ramen: mooi én perfect isolerend!

“En u dacht dat

aluminium koud was!”



Dankzij de Profel-ramen in aluminium krijgt u een heel aangenaam gevoel van binnen. De perfect afgewerkte en beglaasde profielen verzekeren een perfecte isolatie.

- Rondo:** afgeronde buitenhoeken, neutraal
- Ellips:** vleugels met volledig afgerond profielvlak
- Retro:** traditioneel gemouleerde vleugel
- Strato:** klassieke afgeschuinde buitenzijde
- Ferro:** strak modern met opstaande lip
- Fino:** strak en vlak, kader en vleugel in één lijn
- Plano:** deuren met vleugeloverdekkend paneel (vleugel onzichtbaar aan de buitenzijde)

Het aanbod aluminium ramen van Profel is zeer rijk en divers. U hebt de keuze uit verschillende types, vormen en modellen. Daarnaast biedt Profel een rijk palet aan eigen standaardkleuren. Op die manier kan u precies dat raam samenstellen dat uw woning de gewenste look geeft.















* Ruwe textuur

Lichte kleurafwijking van werkelijkheid is mogelijk.
Bekijk onze kleurstaal in de showroom bij u in de buurt.

Technische karakteristieken

- Kadersysteem van 70 mm afgerond of rechthoekig, 80 mm rechthoekig of 133 mm blokkaders; slank maar robuust, met elk hun eigen typische uitstraling.
- Glassponningen verlucht via de voorkamers; afdekcapjes van de ontwateringsgaten standaard in de kleur van het raam, verdoken afwatering (zonder waterkapjes) mogelijk in de reeks 70 F, reeks 80 en 80 B.
- Drievoudige aanslagdichting:
 - buitendichting om het binnendringen van overvloedige neerslag en stof te verhinderen
 - middendichting voor een perfecte wind- en waterkering en een optimale warmte-isolatie
 - binnendichting voor extra klimaatdichtheid en akoestisch comfort
- Driekamersysteem: afzonderlijke kokervormige binnen- en buitenschaafl, met unieke meervoudige hoekverbinding: pershoeken in binnen- en buitenkamer plus aanslagverstevingen
- Bijzonder stabiele overlappende holle thermische onderbreking van 28 mm garandeert een extra hoge torsiestijfheid en warmte-isolatie door de minimale stralingskoude-overdracht. (U'-waarde = 1,940 W/(m.K) volgens NBN EN ISO 10077-2).
- Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk; uitgebreide mogelijkheden aan decoratief beslag in messing, brons, aluminium en roestvrijstaal. Verdoken scharnieren mogelijk.
- Vlakke binnenzijde voor een gemakkelijk onderhoud, glaslatten onzichtbaar bevestigd. De binnenzijde van de raamkaders is standaard voldoende breed om vlot aan te sluiten met elk type binnenafwerking.
- Inbraakwerende sluitnokken standaard op alle open draaiende en draaikipramen; in optie inbraakwerend pakket verkrijgbaar met certificaat klasse 2 volgens de strenge Europese voornorm terzake (Politiekeurmerk/ PKM); ook voor deuren en schuifdeuren.
- Verbeterde winddichtheid en inbraakwerendheid door zowel de grote opdek van vleugel op kader als de vergrote inklemming van het glas (aanslagen van 25 mm).
- Droge beglazing met slanke EPDM beglazingsrubbers; aan de buitenzijde ononderbroken in de hoeken en verluchte sponningen via de buitenkamer
- Een ruim gamma van bijpassende toebehoren zoals panelen, kruisverdelingen in en op het glas: alles ontworpen voor toepassing binnen één en hetzelfde gamma op gebied van oppervlaktebehandeling, uitzicht en technische compatibiliteit: één aanspreekpunt voor uw garantie.
- Ruime keuze uit eigen hoogkwalitatieve oppervlaktebehandelingen in vlot leverbare standaardkleuren, bicolor met witte of crème binnenzijde aan basisprijs. Standaard tweekleuren-uitvoering om binnen elke bouwstijl te passen: verbinding van de binnen- en buitenschalen na de afzonderlijke oppervlaktebehandeling. Andere courante (RAL) kleuren eveneens mogelijk in optie.
- Continue kwaliteitszorg onder controle van onafhankelijke en gecertificeerde organismes: niet alleen op het profielsysteem maar over het volledige productieproces, vanaf de grondstof tot en met het volledig afgewerkte eindproduct. B.Utg 06/2688 - SKG 03.10.051- EPB OK - CE gecertificeerd.

RONDO		
ELLIPS		
RETRO		
STRATO		
FERRO		
FINO		
PLANO	